LABORATOIRE D'ANALYSES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES
DU DEPARTEMENT
Chemin des Champs de la Loge – CS 70216
10 006 TROYES CEDEX
Tél. 03 25 42 52 00
departement.lvd@aube.fr – www.aube.fr

DECLARATION D'AVORTEMENT OVIN / CAPRIN

Dossiers : Avort : ..... DE : ..... FCO : ..... SBV : .....

COMPLETER UNE SEULE FICHE PAR ANIMAL

VETERINAIRE	PROPRIETAIRE	COMMEMORATIFS
NOM : ..... Cachet du vétérinaire	**N° CHEPTEL :** ☐☐☐☐☐☐☐☐ RAISON SOCIALE : ..... NOM : ..... Prénom : ..... Rue / Lieu dit : ..... Code postal : ..... Commune :	Période d'avortement (en trimestre) : ☐ 1er ☐ 2ème ☐ Inconnu Délai avortement – prélèvement : ☐ < 7j ☐ 7-15j ☐ > 15j ☐ Inconnu Kms parcourus : ..... Catégorie fiscale véhicule : CV
N° ORDRE :		
DATE PRELEVEMENT : __/__/__	**ESPECE :** ☐ OVIN ☐ CAPRIN	
DATE RESULTAT LABO : __/__/__	Informations complémentaires :	**N° animal avorté :** __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ANALYSES REGLEMENTAIRES : Brucellose EAT

Résultat EAT : .....
Le : ..... / ..... / .....

Portoir / Position
E ..... / .....

Cachet Réception labo

❒ AVORTEMENT ISOLE : ANALYSES COMPLEMENTAIRES :

Cocher	Analyses (Méthode)	Prélèvement(s) à réaliser
❒	Néosporose Ac (sérologie ELISA)	1 tube sec (bouchon rouge) totalement rempli
❒	Fièvre Q Ac (sérologie ELISA)	
❒	Border Disease (sérologie ELISA)	
❒	SBV Ac (sérologie ELISA)	
❒	FCO Ac (sérologie ELISA)	
❒	Border Disease (PCR)	
❒	FCO (PCR)	1 tube EDTA (bouchon violet)
❒	SBV (PCR)	Encéphale de l'avorton
❒	Toxoplasmose (PCR)	Cotylédons et avorton (foie et liquide stomacal)
❒	Leptospirose (PCR)	
❒	Fièvre Q (PCR)	
❒	Chlamydiose (PCR)	
❒	Bactériologie (salmonelle / Listeria) + mycologie	
❒	Autre(s)	Précisez : .....

AIDE A LA PRESCRIPTION :

	Période de gestation (mois)				
Agents étiologiques	1	2	3	4	5
Agents bactériens (hors Salmonelle et Listeria)					
Aspergillus					
Border Disease					
Brucellose					
Chlamydiose					
Ehrlichiose					
FCO					
Fièvre Q					
Leptospirose					
Listeria					
Néosporose					
Salmonella					
Schmallenberg					
Toxoplasmose					

Principales périodes d'avortement pour les agents étiologiques recherchés (fréquence en fonction de l'intensité du grisé)